

Produktnamn : QUICK FIX
Ref.Nr.: BB18120-8-261010
Utfärdande datum : 26.10.10
Bearbetning av : 31.10.07

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn : QUICK FIX
Bulk

Applikation : Lim

Företag : CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 ZELE
 Belgium
 Tel.: (+32)(0)52/456011
 Fax: (+32)(0)52/450034
 E-mail : hse@crcind.com

Telefon för nödsituationer : (+32) (0)52/45 60 11
 Sverige : Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112
 Finland : +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0)1/34112000	(+33)(0)1/34110996
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0)31/7068480	(+46)(0)31/273991

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälso- och brandrisker : Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Miljörisker : Ej klassificerad enligt EU-direktiv 99/45/EU

3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNEAS KLASSIFICERING

Skadligt ämne	CAS-nr	EINECS	w/w %	symbol	R-frase*	Notes
hydrokinon	123-31-9	204-617-8	<0.1	Xn,N	22-40-68-41-43-50	
etyl-2-cyanakrylat	7085-85-0	230-391-5	50-100	Xi	36/37/38	

hydrokinon, misstänks vara cancerogen, mutagenisk
 (* Förklaring till riskfraser ges under punkt 16)



Produktnamn : QUICK FIX
Ref.Nr.: BB18120-8-261010

Utfärdande datum : 26.10.10
Bearbetning av : 31.10.07

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information : Om symptom består, kontakta alltid läkare.

Stänk i ögonen : I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten och inhämta råd från läkare
Do not wear contact lenses while using this product.

Hudkontakt : Do not remove contaminated clothing or attempt to separate bonded skin.
Wash with large amounts of soap and water while flexing bonded skin parts; this will slowly release bonded areas.

Inandning : Flytta patienten till frisk luft
Om patienten har svårt att andas, tillför syrgas
Ge konstgjord andning endast om patientens andning har upphört
Inhämta råd från läkare

Förtäring : Framkalla inte kräkning
Om substansen har intagits, inhämta råd från läkare omedelbart och visa upp denna behållare eller etikett.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Flampunkt : > 80 °C

Släckmedel : skum, kolsyra eller torrt medel

Brandbekämpande åtgärd : Substansen utvecklar giftiga ångor, använd självförsörjande andningsapparat

Övriga risker : Kan avge hälsofarliga och giftiga ångor vid brand

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder : Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
Använd lämpliga skyddskläder inkl ögon-/ansiktsskydd och handskar.

Miljöskyddsåtgärder : Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

Saneringsmetoder : Använd lämplig inneslutning för att undvika miljöförorening.

Produktnamn : QUICK FIX
Ref.Nr.: BB18120-8-261010

Utfärdande datum : 26.10.10
Bearbetning av : 31.10.07

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering : Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen
 Förvaras avskilt från värme och antändningskällor
 Do not wear contact lenses while using this product.
 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Lagring : Förvaras enbart i originalbehållaren på sval, välventilerad plats
 Håll hållaren tättsluten och torr.
 Contamination of adhesive with alkaline materials, peroxides or water can result in rapid polymerisation.
 In large quantities, this could lead to uncontrollable rise in temperature and build up of pressure in closed containers
 Förvaras oåtkomligt för barn.

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Förebyggande åtgärder : Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen

Personliga skyddsåtgärder :

andningsskydd : Använd godkänd respirator om exponering förmodas överstiga MEL/OES

hud- och handskydd : Använd lämpliga skyddskläder och handskar.
 (polyvinylchloride)
 (nitrile)

ögonskydd : Använd skyddsglasögon som ger ögonen fullständigt skydd
 Do not wear contact lenses while using this product.

Exponeringsgränser :

Skadligt ämne	CAS-nr	metod	
Nationell faställd exponerings gräns : Finland			
hydrokinon	123-31-9	HTP8h	0.5 mg/m ³
		HTP15	2 mg/m ³
Nationell faställd exponerings gräns : Sverige			
hydrokinon	123-31-9	NGV	0.5 mg/m ³
		KTV	1.5 mg/m ³
etyl-2-cyanakrylat	7085-85-0	NGV	2 ppm
		KTV	4 ppm

Produktnamn :	QUICK FIX	Utfärdande datum :	26.10.10
Ref.Nr.:	BB18120-8-261010	Bearbetning av :	31.10.07

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (Aerosoler utan drivgas)

Utseende : aggregationstillstånd : Vätska.
färg : Färglös / Färglöst / Färglösa.
lukt : Karakteristisk lukt.
Kokpunkt/kokpunktsintervall: > 200 °C
Relativ densitet : 1.1 g/cm³ (@ 20°C).
pH : Inte tillgänglig.
Ångtryck : < 0.5 mm Hg (@ 20°C)
Löslighet i vatten : Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten
Flampunkt : > 80 °C
Viskositet : 30 mPa.s (@ 20°C).

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som bör undvikas : Undvik överhettning
Material som bör undvikas : acids, bases, peroxides
vatten
Farliga omvandlingsprodukter : CO, CO₂
kväveoxider
Contamination of adhesive with alkaline materials, peroxides or water can result in rapid polymerisation. In large quantities, this could lead to uncontrollable rise in temperature and build up of pressure in closed containers

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning : Vapours may be irritating to respiratory system and nasal passages.
Irriterar andningsorganen (R37)
Förtäring : On contact, immediate bonding of the mouth could occur.
Hudkontakt : On contact, immediate bonding of the skin will occur.
Irriterar huden
Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Ögonkontakt : On contact, will bond eyelids together.
Irriterar ögonen

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet : Inga experimentella data tillgängliga



Produktnamn :	QUICK FIX	Utfärdande datum :	26.10.10
Ref.Nr.:	BB18120-8-261010	Bearbetning av :	31.10.07

13. AVFALLSHANTERING

Produkt : Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe.
Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

14. TRANSPORT

Väg/Järnväg - ADR/RID : ---- Icke farligt gods
Sjö - IMDG : ---- Not classified
Flyg - IATA/ICAO : ---- Not classified

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymbol(er) : Xi : IRRITERANDE
R-fraser : R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
S-fraser : S23: Undvik inandning av ånga.
S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen.
S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S46: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Nationella föreskrifter :

Finland
Application code, KT1: 2
Chemical for general use.

Finland
Business Code, TOL: G516

16. ÖVRIG INFORMATION

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.
Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.
Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC.
Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.



Produktnamn :	QUICK FIX	Utfärdande datum :	26.10.10
Ref.Nr.:	BB18120-8-261010	Bearbetning av :	31.10.07

REVIDERINGAR I KAPITEL : 2,3,9,13

***Förklaring till riskfraser:**

- R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
- R22: Farligt vid förtäring.
- R40: Misstänks kunna ge cancer.
- R68: Möjlig risk för bestående hälsoskador.
- R41: Risk för allvarliga ögonskador.
- R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.
- R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Detta säkerhets datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats : www.crcind.com. Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.