

**Produktnamn:**  
**Kvick-Loss****Utfärdat:** 2003-02-24  
**Revisionsdatum:** 2007-11-14**1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET**

<b>Produktnamn:</b>	Kvick-Loss
<b>Produktkod:</b>	Glidmedel
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.lotrec.se">www.lotrec.se</a> <a href="mailto:office@lotrec.se">office@lotrec.se</a>
<b>Leverantör:</b>	LEFANT AB
<b>Adress/ Tel:</b>	Box 3023 S-181 03 LIDINGÖ/ Tel: 08-544 809 00, Fax: 08-544 809 09
<b>I nödsituation ring:</b>	LOTRÉC AB 08-544 809 00

**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Tryckbehållare.  
Risk för köldskador vid hudkontakt. Tvätta händerna före rökning.

**3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR**

Substans	CAS-nr	EG-nr	Halt	Symbol	R-fras
Polytetrafluoreten	9002-84-0		< 10 %		
Drivgas, HFC 134a	811-97-2	212-377-0	80-100 %		

**4. FÖRSTA HJÄLPEN**

**Inandning:** Frisk luft och vila.  
**Kontakt med ögon:** Skölj genast med vatten i minst 10 minuter. Håll ögonlock brett isär. Genast till sjukhus.  
**Hudkontakt:** Kan orsaka köldskador. Tvätta huden noga med tvål och vatten.

Produktnamn:  
Kvick-Loss

Utfärdat: 2003-02-24  
Revisionsdatum: 2007-11-14

## 5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Behållare i närheten av branden flyttas eller kyls med vatten.  
Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över 50°C. Får ej punkteras eller brännas.  
Gäller även tömd behållare.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Sörj för god ventilation.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering:** Förvaras oåtkomligt för barn.  
Rök inte vid hanteringen. Efter hanteringen tvätta händerna innan rökning.  
**Lagring:** Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2005:17

Substans	CAS nr	NGV mg/m <sup>3</sup>	KTV mg/m <sup>3</sup>
HFC 134a	811-97-2	2000	3000

**Tekniska åtgärder:**

**Personlig skyddsutrustning:**

**Andningsskydd:** Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

**Hudskydd:** Erfordras ej vid normal användning av produkten.

**Ögonskydd:** Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

**Skyddskläder:** Erfordras ej vid normal användning av produkten. Tvätta händerna före rökning.

**Produktnamn:**  
**Kvick-Loss****Utfärdat:** 2003-02-24  
**Revisionsdatum:** 2007-11-14**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**

<b>Fysikaliskt tillstånd:</b>	aerosol
<b>Lukt:</b>	-
<b>Färg:</b>	transparent - vitaktig
<b>Flampunkt:</b>	-
<b>Densitet:</b>	1,3 g/ml (utan drivgas)
<b>Vikts % organiska lösn.medel:</b>	-

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET**

Produkten är stabil vid normal hantering. Torr film bör ej utsättas för temperaturer över 260°C.

**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**

**Inandning:** Höga halter kan orsaka medvetslöshet.  
**Hudkontakt:** Kan ge köldskador.  
**Stänk i ögonen:** Kan ge köldskador.

**12. EKOLOGISK INFORMATION**

På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.

**13. AVFALLSHANTERING**

Tryckbehållare. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Ej tömd behållare hanteras enligt avfallskod 15 01 10. Tom burk lämnas till metallåtervinning.

**Produktnamn:**  
**Kvick-Loss****Utfärdat:** 2003-02-24  
**Revisionsdatum:** 2007-11-14**14. TRANSPORTINFORMATION**

<b>Officiell transportbenämning:</b>	AEROSOLER, LIMITED QUANTITIES
<b>UN nummer:</b>	UN 1950
<b>Klass:</b>	2
<b>Förpackningsgrupp:</b>	-
<b>ADR/RI D: (väg/järnväg)</b>	-
<b>IMDG: (sjö)</b>	EmS No: F-D, S-U
<b>ICAO/IATA: (flyg)</b>	Pkg. Inst: Y203

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

<b>Klassificering:</b>	-
<b>Symboler:</b>	-
<b>Riskfraser:</b>	-
<b>S-fraser:</b>	S 2

Förvaras oåtkomligt för barn.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Produkten är bedömd och klassificerad enligt gällande lagstiftning.

**16. ANNAN INFORMATION**

Omarbetning: detta SDB har ändrats i avsnitt 8.